

اطلس کشاورزی

انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فرآوری محصولات کشاورزی استان هرمزگان

وضعیت الگوی کشت زراعت استان هرمزگان در سال زراعی 1402-1403

- ▶ استان هرمزگان بعلت برخورداری از شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب با وجود هزار کیلومتر نوار ساحلی یکی از استانهای مستعد کشور برای توسعه کشاورزی در همه فصول است، بطوریکه یک گلخانه طبیعی برای محصولات کشاورزی محسوب می شود.
- ▶ سهم استان هرمزگان در تولیدات کشاورزی کشور حدود چهار درصد است که در بیش از 80 هزار هکتار سطح کشت زراعی صورت می گیرد.
- ▶ 30 محصول کشاورزی خارج از فصل در هرمزگان کشت می شود، مهمترین آنها ، نباتات علوفه ای، ذرت دانه ای، پنبه، کنجد، گوجه فرنگی، پیاز، بادمجان، هندوانه، خیارسبز و فلفل می باشد.
- ▶ بالغ بر 90 درصد کشت محصولات زراعی در استان به شکل نشایی و مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار می باشد.
- ▶ تنوع محصولات سبزی و صیفی در استان شامل 18 محصول می باشد که مهمترین آنها عبارتند از :
گوجه فرنگی، پیاز، هندوانه، بادمجان، فلفل و خیارسبز
- ▶ بیشترین سطح زیر کشت سبزی و صیفی استان بترتیب مربوط به شهرستان میناب در حدود 17405 هکتار و تولید بالغ بر 680 هزار تن ، بندرعباس با سطح زیر کشت بالغ بر 13260 هکتار و تولید بالغ بر 529 هزار تن و رودان با سطح زیر کشت بالغ بر 5685 هکتار و تولید بالای 241 هزار تن می باشد.
- ▶ وجود چنین ظرفیتی در استان باعث شده است تا هرمزگان نقش مهمی در تنظیم بازار محصولاتی مانند گوجه فرنگی، بادمجان، انواع فلفل، پیاز، سبزی، کدو، سیب زمینی، و هندوانه در فصل های پاییز زمستان و بهار داشته باشد.

وضعیت زراعت در استان هرمزگان

- زیر بخش زراعت دارای بیش از 2/3 میلیون تن می باشد.
- سطح زیر کشت محصولات زراعی در استان 76079 هکتار می باشد.
- تولیدات مهم محصولات زراعی استان:
 - غلات به میزان بیش از 95 هزار تن (گندم، جو و ذرت علوفه ای)
 - نباتات علوفه ای به میزان بیش از 98098 هزار تن (یونجه، ذرت علوفه ای و سورگوم)
 - حبوبات به میزان بیش از 700 تن (لوبیا، عدس و ماش)
 - محصولات صنعتی به میزان بیش از 7080 هزار تن (کلزا، دانه های روغنی و پنبه)
 - سبزیجات جالیز به میزان بیش از 2/02 میلیون تن.

وضعیت الگوی کشت باغبانی در استان هرمزگان

- ▶ زیر بخش باغی تولید بیش از 685559 تن می باشد.
- ▶ - سطح زیر کشت محصولات مهم باغی در استان 76303 هکتار می باشد.
- ▶ تولیدات مهم محصولات باغی استان:
 - ▶ - خرما
 - ▶ - لیموترش
 - ▶ - پرتقال
 - ▶ - نارنگی
 - ▶ - لیموشیرین
 - ▶ - لیمولیسبون
 - ▶ - انبه

استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری در استان

- ▶ سواحل مکران در محدوده آب های ساحلی و اقیانوسی دریای عمان از ایستگاه های مهم و اصلی تجارت ، اقتصاد و گردشگری ایران است و این منطقه از حوزه گواتر و بندر چابهار آغاز شده و تا منطقه میناب هرمزگان ادامه دارد که 60 درصد سواحل مکران در استان هرمزگان قرار گرفته است .
- ▶ شرکت شهرکهای کشاورزی هرمزگان 5651 هکتار اراضی تحت تملک دارد که نسبت به سطح تملک کلی در کشور 18/85 درصد را به خود اختصاص می دهد.
 - ▶ در زمینه گلخانه ای شهرک گلخانه ای کلاوی شهرستان سیریک با مساحت 896 هکتار، گلخانه آبنمای شهرستان رودان با مساحت 53 هکتار، گلخانه دشت بارق واقع در شهرستان بشاگرد با مساحت 886 هکتار مناسب جهت کشت نباتات گلخانه ای پذیرای سرمایه گذار می باشد.
 - ▶ با تحقق بهره برداری از شهرکهای گلخانه ای حدود 300510 تن در سال محصولات گلخانه ای و حداقل 11130 نفر اشتغال زایی خواهد داشت.

برخی از ظرفیت های منطقه مکران

- ▶ 1- امکان توسعه صادرات از بنادر این منطقه
- ▶ 2- قابلیت توسعه کشت نباتات علوفه ای ذرت، کنجد، پنبه و نباتات گرمسیری با وجود سدجگین و سرنی و نهایی شدن مطالعه سدهای جدید و موهبت اقلیمی تابستانه (مونسون) و نقش آنها در تامین آب کشاورزی با مهار روان آبهای حاصل از سیلاب
- ▶ 3- وجود اراضی مناسب در دشت کلاوی سیریک و دشت جگین جاسک جهت توسعه کشاورزی
- ▶ 4- اقلیم مناسب پرورش گیاهان گلخانه ای و گرمسیری با هدف صادرات
- ▶ 5- قابلیت ایجاد شهرکهای صنعتی برای سورت، بسته بندی و فرآوری محصولات کشاورزی
- ▶ 6- امکان تولید گیاهان دارویی
- ▶ 7- روابط تاریخی تجاری و فرهنگی با عمان و هند

پیشنهادات

- ▶ 1- مهمترین موضوع مطالعات فنی و اجتماعی و توجه به مسائل فرهنگی و ایجاد بستر فکری برای ورود به توسعه و تغییر
- ▶ 2- موضوع مهم بعدی فراهم کردن زیر ساختهای تولید انرژی برق و آب شیرین کن که کلید توسعه خواهد بود.
 - ▶ 3- ایجاد پایلوتهای نمونه برای ترغیب و ترویج جامعه هدف به حرکت
 - ▶ 4- کمک های فنی و اعتباری
- ▶ 5- توجه به روابط تجاری و فرهنگی، تاریخی این منطقه با کشورهای دیگر بخصوص عمان و هند
 - ▶ 6- ایجاد، توسعه و تجهیز بنادر تجاری

همکارهای اتاق بازرگانی

- ▶ 1- مطالعات و امکان سنجی پارک لجستیک جهت تسهیل حمل و نقل کالا و صادرات آغاز شده که می تواند خدمات تکمیلی نیز به منطقه شرق ارائه نماید.
- ▶ 2- مطالعات تکمیل زنجیره ارزش محصولات کلیدی کشاورزی (خرما، گلخانه ای، فرآوری) نیز آغاز شده است.
- ▶ 3- آموزش جهت آمادگی و همکاری جوامع بومی در توسعه و تغییر
- ▶ 4- کمک به توسعه صادرات با ارائه مشاوره به تولیدکنندگان در قالب انجمن های تخصصی
- ▶ 5- مشاوره به دستگاه های اجرایی و کمک جهت تحقیقات علمی و کاربردی
- ▶ 6- هماهنگی جهت توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه.

شرکت شهرکهای کشاورزی

- چشم انداز:

- ▶ ایجاد فضای اطمینان بخش برای سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان با هدف تولید محصولات کشاورزی در محیط های کنترل شده تولید.

- ماموریت:

- ▶ هدایت، حمایت و نظارت بر احداث و توسعه ی شهرک های کشاورزی با فن آوری نو به منظور بهبود بهره وری عوامل تولید از طریق تسهیل و تسریع در فرایند سرمایه گذاری و کارآفرینی.

اهداف، راهبرد، سیاستها:

- ▶ 1- استفاده بهینه از منابع آب، خاک در شرایط کنونی کشور از طریق احداث، تکمیل و توسعه شهرکهای کشاورزی
- ▶ 2- به بهره وری رساندن شهرکهای کشاورزی نیمه تمام دارای الویت
- ▶ 3- توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت منابع طبیعی، آب، خاک و سایر عوامل تولید با توسعه شیوه ای نوین در نظام بهره برداری از منابع تولید در شهرکهای کشاورزی.
- ▶ 4- تقویت و تکمیل زنجیره ارزش محصولات
- ▶ 5- استفاده از ارقام مرغوب تجاری
- ▶ 6- بهبود و افزایش عملکرد محصول در واحد سطح.

محصولات کشاورزی زراعی، باغی، گلخانه ای و
گیاهان دارویی

▶ استان هرمزگان

tomato



گوجه فرنگی

- ▶ سطح زیر کشت در استان: 13800 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در رودان، میناب، بندر خمیر، پارسیان، بندرلنگه، بستک، جاسک، سیریک، حاجی آباد
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
- ▶ قابلیت صادرات: 340148 تن. آبان ماه (3 درصد) آذرماه (10 درصد) دی ماه (20 درصد) بهمن ماه (25 درصد) اسفندماه (25 درصد) فروردین ماه (12 درصد) اردیبهشت ماه (5 درصد)
 - ▶ بازه زمانی برداشت: اواخر آبان ماه تا اردیبهشت ماه سال بعد
 - ▶ حجم تولید در استان: 673400 تن

Greenhouse tomatoes

گوجه فرنگی گلخانه



- ▶ سطح زیر کشت در استان: 373 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در بندر خمیر، پارسیان، بستک، حاجی آباد
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی: 32297 تن
 - ▶ قابلیت صادرات: 75500 تن.
- ▶ بازه زمانی برداشت: اواخر آبان ماه تا اردیبهشت ماه سال بعد
 - ▶ حجم تولید در استان: 107797 تن
 - ▶ واریته: دافنیس، 4129

Onion



پیاز

- ▶ سطح زیر کشت در استان: 8800 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در بندرعباس، میناب، رودان، سیریک، بندر خمیر، بشاگرد، بندرلنگه، پارسیان، حاجی آباد، بستک
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
- ▶ قابلیت صادرات: 203809 تن . دیماه (10 درصد) بهمن ماه (30 درصد) اسفندماه (35 درصد) فروردین ماه (20 درصد) اردیبهشت ماه (5 درصد)
 - ▶ بازه زمانی برداشت: نیمه دوم دی ماه تا اواخر اردیبهشت ماه سال بعد
 - ▶ حجم تولید در استان: 411840 تن

Watermelon



هندوانه

- ▶ سطح زیر کشت در استان : 7350 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در رودان، میناب، حاجی آباد، جاسک
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
- ▶ مقدار صادرات: 189357 تن آذرماه (70 درصد) فروردین ماه (30 درصد)
 - ▶ بازه زمانی برداشت: اوایل آذر ماه تا فروردین ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: 275625 تن

Eggplant



بادمجان

- ▶ سطح زیر کشت در استان: 8750 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در رودان، میناب، بندرعباس
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
- ▶ قابلیت صادرات: 342765 تن. آبان ماه (5 درصد) آذرماه (15 درصد) دی ماه (20 درصد) بهمن ماه (20 درصد) اسفندماه (25 درصد) فروردین ماه (13 درصد) اردیبهشت ماه (3 درصد)
- ▶ بازه زمانی برداشت: اوایل آبان ماه تا اردیبهشت ماه سال بعد
 - ▶ حجم تولید در استان: 570000 تن

Greenhouse eggplant

بادمجان گلخانه



- ▶ سطح زیر کشت در استان: 111 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در رودان، میناب، بندرعباس
- ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی: 6650 تن.
- ▶ مقدار صادرات: 10000 تن.
- ▶ بازه زمانی برداشت: اوایل آبان ماه تا اردیبهشت ماه سال بعد
- ▶ حجم تولید در استان: 16650 تن.
- ▶ واریته: آدرین، باگیرا

Pepper



فلفل فضای باز

- ▶ سطح زیر کشت در استان: 2880 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در بندرعباس، رودان، میناب، بستک، پارسیان، خمیر، سیریک
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
- ▶ قابلیت صادرات: 76608 تن. آذرماه(15 درصد) دی ماه(20 درصد) بهمن ماه(25 درصد) اسفندماه(25 درصد) فروردین ماه(15 درصد)
 - ▶ بازه زمانی برداشت: اوایل آذر ماه تا پایان فروردین ماه سال بعد
 - ▶ حجم تولید در استان: 110304 تن

Greenhouse Pepper



فلفل گلخانه

- ▶ سطح زیر کشت در استان: 375 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در رودان، میناب
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی: 12500
 - ▶ مقدار صادرات: 40000 تن.
- ▶ بازه زمانی برداشت: اوایل آذرماه تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد
 - ▶ حجم تولید در استان: 52500 تن
 - ▶ واریته: آرنیکا، نیروین، مارس، لوموس، هارمونی، تارافتو

Leafy vegetables

سبزیجات برگگی



- ▶ سطح زیر کشت در استان: 465 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در بندرعباس، بندرلنگه، میناب، پارسیان، جاسک، سیریک، بستک، خمیر
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: نیمه آبان ماه تا اردیبهشت ماه سال بعد
 - ▶ حجم تولید در استان: 4650 تن

Green beans



لوبیا سبز

- ▶ سطح زیر کشت در استان 750 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در رودان، میناب
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: نیمه آبان ماه تا پایان اسفند ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: 7500 تن

Bean



باقلا سبز

- ▶ سطح زیر کشت در استان 170 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در رودان، میناب، بشاگرد
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: اسفند ماه تا فروردین ماه غلاف سبز و اواخر فروردین بصورت غلاف خشک
 - ▶ حجم تولید در استان: 1360 تن

Okra



بامیه

- ▶ سطح زیر کشت در استان 400 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در رودان، بندرعباس
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: مهر ماه تا آذر ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: 3200 تن

Cabbage



کلم

- ▶ سطح زیر کشت در استان 100 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در رودان، میناب
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: اواسط دی ماه تا اواخر اسفند ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: 8000 تن

Cucumber



خیار سبز محلی

- ▶ سطح زیر کشت در استان 2900 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در میناب، رودان، بندرعباس
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ قابلیت صادرات: 24710 تن
- ▶ بازه زمانی برداشت: اوایل آبان ماه (20 درصد) تا پایان آذر ماه (80 درصد)
 - ▶ حجم تولید در استان: 87000 تن

خيار سبز گلخانه Greenhouse cucumbers



- ▶ سطح زیر کشت در استان 67 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در میناب، حاجی آباد
- ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی: 8100 تن
 - ▶ مقدار صادرات: 12000 تن
- ▶ بازه زمانی برداشت: اوایل آبان ماه تا پایان فروردین ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: 20100 تن
 - ▶ واریته: نگین، زهل، خصیب، نیکرسون

Melon



خربزه

- ▶ سطح زیر کشت در استان 750 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در حاجی آباد، بستک، میناب، جاسک، سیریک، بندرعباس، رودان، بشاگرد
- ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
- ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: نیمه اردیبهشت ماه تا اواخر خرداد ماه
- ▶ حجم تولید در استان: 21750 تن

Cantaloupe



طالبی

- ▶ سطح زیر کشت در استان 670 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در بستک، حاجی آباد، خمیر، پارسیان
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: اوایل مهرماه تا اواخر آبان ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: 15075 تن

Warm



گرمک

- ▶ سطح زیر کشت در استان 300 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در بندرعباس، میناب، بستک، سیریک
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: نیمه اردیبهشت ماه تا اواخر خرداد ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: 7860 تن

Garlic



سیر

- ▶ سطح زیر کشت در استان 170 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در بشاگرد، حاجی آباد
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: ابتدای اردیبهشت تا نیمه دوم خرداد ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: 1445 تن

Pumpkin



کدو

- ▶ سطح زیر کشت در استان 480 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در رودان، بندرعباس، میناب
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: نیمه دوم آبان ماه تا پایان اسفند ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: 10176 تن

Potato



سیب زمینی

- ▶ سطح زیر کشت در استان 400 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در حاجی آباد، رودان
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ قابلیت صادرات: 6500 تن
- ▶ بازه زمانی برداشت: فروردین ماه (40 درصد) تا اوایل خرداد ماه (60 درصد)
 - ▶ حجم تولید در استان: 13200 تن

Sweet potato



سیب زمینی شیرین

- ▶ سطح زیر کشت در استان 70 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت جاسک
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: تا اسفند ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: 70 تن

Mango



انبه

- ▶ سطح زیر کشت در استان 2764 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در میناب، رودان، بندرعباس
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی: 28792 تن
 - ▶ قابلیت صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: اردیبهشت ماه تا پایان شهریور ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: 28792 تن
 - ▶ انواع:
 - ▶ 1- محلی
 - ▶ 2- سندری
 - ▶ 3- لاین گرا
 - ▶ 4- خوشه ای



لیمو ترش

سطح زیر کشت در استان 17131 هکتار

مناطق کشت: عمده کشت در میناب و رودان

حجم تولید در استان: 242014 تن

انواع:

1- لیسبون (سنگی ، خاگی)

2- پرشین

Lemon



لیموترش محلی

- ▶ سطح زیر کشت در استان 14290 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در میناب و رودان
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی: 180026 تن
 - ▶ قابلیت صادرات: 30000 تن
- ▶ بازه زمانی برداشت: اردیبهشت ماه تا نیمه اول شهریورماه (پرشین)
- ▶ حجم تولید در استان: 210026 تن

Lisbon lemon



ليمو لیسبون

- ▶ سطح زیر کشت در استان 2841 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در میناب و رودان
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی: 17988 تن
 - قابلیت صادرات: 14000 تن
- بازه زمانی برداشت: نیمه دوم تیرماه تا اسفندماه (لیسبون یا سنگی یا خاگی)
 - ▶ حجم تولید در استان: 31988 تن

Orange



پرتقال

- ▶ سطح زیر کشت در استان 8265 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در رودان، میناب، حاجی آباد
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی: 84129 تن
 - ▶ قابلیت صادرات: 20000 تن
- ▶ بازه زمانی برداشت: آبان ماه تا نیمه اول فروردین ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: 104129 تن
 - ▶ انواع:
 - ▶ 1- والنسیا (رودخانه)
 - ▶ 2- محلی (رودان، میناب)
 - ▶ 3- والنسیا واشنگتن (حاجی آباد)
 - ▶ 4- توسرخ (حاجی آباد)

Sweet lemon



لیموشیرین

- ▶ سطح زیر کشت در استان 4038 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در میناب و رودان
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی: 30737 تن
 - ▶ قابلیت صادرات: 20000 تن
- ▶ بازه زمانی برداشت: نیمه دوم مرداد ماه تا پایان دی ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: 50737 تن

Tangerine



نارنگی

- ▶ سطح زیر کشت در استان 5817 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در بندرعباس (سیاهو) ، رودان، میناب ، حاجی آباد
 - ▶ مقدار مصرف بازار داخلی: 57762 تن
 - ▶ قابلیت صادرات: 6000 تن
- ▶ بازه زمانی برداشت: آذر ماه تا اسفند ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: 63762 تن
 - ▶ انواع:
 - ▶ 1- نارنگی محلی رقم سیاهو
 - ▶ 2- نارنگی اورلاندو تانجلو
 - ▶ 3- مینولا تانجلو
 - ▶ 4- نارنگی کینو (پاکستانی)

Grapefruit



گریپ فروت

- ▶ سطح زیر کشت در استان هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در میناب، رودان، حاجی آباد
- ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
- ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: ماه تا ماه
- ▶ حجم تولید در استان: تن
- ▶ انواع:
- ▶ 1- گریپ فروت گوشت سرخ
- ▶ 2- گریپ فروت گوشت سفید
- ▶ 3- گوشت سرخ و دارای پوست قرمز (رد بلاش)

Orange



نارنج

- ▶ سطح زیر کشت در استان هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در حاجی آباد، رودان، میناب، بندرعباس
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: آذر ماه تا اسفند ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: تن

Chico



چیکو

- ▶ سطح زیر کشت در استان هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در میناب و رودان
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: مرداد ماه تا شهریور ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: تن

Papaya



پاپایا

- ▶ سطح زیر کشت در استان هکتار
- ▶ مناطق عمده کشت : در صورت احداث گلخانه
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: یکسال تا چهارده ماه پس از کاشت
 - ▶ حجم تولید در استان: تن

Banana



موز

- ▶ سطح زیر کشت در استان هکتار
- ▶ مناطق کشت: بصورت تک درخت در استان کاشت شده و قابلیت کاشت در جاسک و لیدرف را دارد.
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: یکسال پس از کاشت
- ▶ حجم تولید در استان: تن

Tamarind



تمر هندی

- ▶ سطح زیر کشت در استان هکتار
- مناطق کشت: بصورت تک درخت در استان کاشت شده و قابلیت کاشت در بندرعباس، میناب و جاسک را دارد.
- ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
- ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت:
- ▶ حجم تولید در استان:
- ▶ ماه تا ماه
- ▶ تن

Jam



جم

- ▶ سطح زیر کشت در استان هکتار
- ▶ مناطق کشت: بصورت تک درخت در استان کاشت شده است و قابلیت کاشت در میناب، رودان و بندرعباس را دارد.
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: خرداد ماه تا تیر ماه
- ▶ حجم تولید در استان: تن

Guava



گواوا

- ▶ سطح زیر کشت در استان هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در میناب، رودان، بندرعباس
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: آذر ماه تا بهمن ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: تن
 - ▶ انواع:
 - ▶ 1- گوشت سفید
 - ▶ 2- گوشت سرخ (رد لیدی)

Jujube



کنار

- ▶ سطح زیر کشت در استان هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در میناب، رودان، بندرلنگه، بستک، پارسیان، جاسک
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: دی ماه تا اسفند ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: تن
 - ▶ انواع:
 - ▶ 1- هندی و پاکستانی

Cordia myxa



سپستان

- ▶ سطح زیر کشت در استان هکتار
- ▶ مناطق کشت: بصورت تک درخت در استان کاشته شده است و قابلیت کاشت در میناب، رودان، بندرعباس، جاسک و سیریک را دارد.
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: ماه تا ماه
- ▶ حجم تولید در استان: تن

Strawberry



توت فرنگی

- ▶ سطح زیر کشت در استان هکتار
 - ▶ مناطق کشت: عمده کشت در
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: ماه تا ماه
- ▶ حجم تولید در استان: تن

Physelis



فیسالیس

- ▶ سطح زیر کشت در استان هکتار
 - ▶ مناطق کشت: عمده کشت در
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: ماه تا
- ▶ حجم تولید در استان: تن

Canola



کلزا

- ▶ سطح زیر کشت در استان 328.5 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در
- ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
- ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت:
- ▶ حجم تولید در استان:
- ▶ ماه تا
- ▶ ماه
- ▶ تن

Fodder corn



ذرت علوفه ای

- ▶ سطح زیر کشت در استان 1686.9 هکتار
 - ▶ مناطق کشت: عمده کشت در
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: ماه تا ماه
- ▶ حجم تولید در استان: تن

Maize



ذرت دانه ای

- ▶ سطح زیر کشت در استان 8255 هکتار
 - ▶ مناطق کشت: عمده کشت در
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
 - ▶ بازه زمانی برداشت:
 - ▶ حجم تولید در استان:
- ▶ ماه تا
- ▶ تن

Sesame



کنجد

- ▶ سطح زیر کشت در استان 444.5 هکتار
 - ▶ مناطق کشت: عمده کشت در
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت:
- ▶ حجم تولید در استان:
- ▶ ماه تا
- ▶ ماه
- ▶ تن

Cotton



پنبه

- ▶ سطح زیر کشت در استان 285 هکتار
 - ▶ مناطق کشت: عمده کشت در
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
 - ▶ بازه زمانی برداشت:
 - ▶ حجم تولید در استان:
- ▶ ماه تا
- ▶ تن

Yas



ياس

- ▶ سطح زیر کشت در استان هکتار
 - ▶ مناطق کشت: عمده کشت در
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: ماه تا
 - ▶ حجم تولید در استان: تن
- ▶ ماه

Yas razghi



ياس رازقى

- ▶ سطح زیر کشت در استان هکتار
 - ▶ مناطق کشت: عمده کشت در
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: ماه تا
- ▶ حجم تولید در استان: تن

گیاهان دارویی

سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استان: 59.5
میزان تولید در سال 1402: 44.6 تن

Damask rose



گل محمدی

- ▶ سطح زیر کشت در استان 6.3 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در بشاگرد، میناب، حاجی آباد
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: اواخر فروردین ماه تا خرداد ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: 6400 تن
 - ▶ فرآوری: گلاب 3000 لیتر تولید دارد.

Aloe Vera



آلوئه ورا

- ▶ سطح زیر کشت در استان 104.1 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در بندرلنگه، بشاگرد، میناب، بندرعباس، بندر خمیر، رودان، قشم
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: در فصول پاییز، زمستان و بهار تا پایان خرداد ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: حدود 7 تن

Garden thyme



آویشن باغی

- ▶ سطح زیر کشت در استان 19.5 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در بشاگرد و حاجی آباد
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: اواخر فروردین ماه تا پایان خرداد ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: 27 تن

Althaea officinalis



گل ختمی

- ▶ سطح زیر کشت در استان 0.5 هکتار
 - ▶ مناطق کشت: عمده کشت در بشاگرد
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: اواخر ماه تا پایان ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: 0.02 تن

Hibiscus sabdariffa



چای ترش

- ▶ سطح زیر کشت در استان 5 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در بشاگرد، میناب، حاجی آباد
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
 - ▶ بازه زمانی برداشت: آبان ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: 4.8 تن

Moringa



مورینگا

- ▶ سطح زیر کشت در استان 4.5 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در بشاگرد، رودان، قشم، حاجی آباد
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: اواخر ماه تا پایان ماه
- ▶ حجم تولید در استان: 3.65 تن

Foeniculum vulgare



رازیانه

- ▶ سطح زیر کشت در استان 8 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در رودان
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: در سال دوبار برداشت میشود
 - ▶ حجم تولید در استان: 16 تن

ROSE MARY



رزماری

- ▶ سطح زیر کشت در استان 2.5 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در حاجی آباد
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: اوایل خرداد ماه تا پایان تیر ماه 000000
 - ▶ حجم تولید در استان: 3.75 تن

Lawsonia inermis



حنای

- ▶ سطح زیر کشت در استان 40.5 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در بندرعباس، رودان
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: برداشت اول اوایل تیرماه (با عنوان حنای گرما) و برداشت دوم فصل زمستان (با نام حنای قوس)
 - ▶ حجم تولید در استان: 162 تن

LEMONGRASS



علف لیمو

- ▶ سطح زیر کشت در استان 1 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در رودان
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: اوایل اردیبهشت ماه تا نیمه دوم خرداد ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: 15 تن

Aloysia citriodora



به لیمو

- ▶ سطح زیر کشت در استان 8 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در حاجی آباد
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: 000000000 ماه تا پایان اردیبهشت ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: 8 تن

Nigella Sativa



سیاه دانه

- ▶ سطح زیر کشت در استان 1 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در حاجی آباد
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: اردیبهشت ماه 0000000000
 - ▶ حجم تولید در استان: 1 تن

Salvia officinalis



مریم گلی

- ▶ سطح زیر کشت در استان 0.5 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در حاجی آباد
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: فروردین ماه
- ▶ حجم تولید در استان: 0.5 تن

Marjoram



مرزنجوش

- ▶ سطح زیر کشت در استان 3 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در حاجی آباد
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: دو دوره برداشت در فصول بهار و پاییز
 - ▶ حجم تولید در استان: 0.9 تن

Capparis spinosa



کور

- ▶ سطح زیر کشت در استان 10 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در حاجی آباد
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: اواخر ماه تا پایان اردیبهشت ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: 5 تن

Peppermint



نعنا فلفلی

- ▶ سطح زیر کشت در استان 4 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در حاجی آباد
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: 0000000 ماه تا پایان اردیبهشت ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: 2 تن

Punica GRANATUM

گلنار فارسی



- ▶ سطح زیر کشت در استان 23.5 هکتار
- ▶ مناطق کشت: عمده کشت در حاجی آباد
 - ▶ مقدار مصرف در بازار داخلی:
 - ▶ مقدار صادرات:
- ▶ بازه زمانی برداشت: 00000000 ماه تا پایان اردیبهشت ماه
 - ▶ حجم تولید در استان: 16.45 تن